




## Ziņojums par Notekūdeņu monitoringu Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei

### SARS-CoV-2 vīrusa RNS kopiju izplatība Latvijā



Piezīme: krāsu skala ir indikatīva un izveidota vienkāršotai rezultātu vizualizācijai, tā neliecina par vispārējo epidemioloģisko situāciju pašvaldībā

01.02.2024




Kopējā RNS koncentrācijas tendence samazinās, bet vēl joprojām ir salīdzinoši augsta (kopš 24.06. data.gov.lv nav publicētu datu par saslimušajiem).

01.02.2024

## SARS-CoV-2 vīrusa RNS kopiju izplatība Latvijas pašvaldībās


Piezīme: jaunākie SARS-CoV-2 līnijas prevalences mērījumi visās pilsētās veikti 23.01. paraugiem, bet RNS klātbūtnes mērījumi veikti 25.01. vai 30.01.2024 paraugiem (atšķiras dažādās pilsētās).

### Rīgas pilsēta



Notekūdeņu satece Rīgas pilsētā veiktajos izmeklējumos

### Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Daugavgrīva



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 30.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence samazinās. Labā krasta notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā (Ilzenes iela) RNS koncentrācijas samazinās, kreisajā krastā (Daugavgrīvas iela) tehnisku iemeslu dēļ vairs nav iespējams veikt monitoringu (kopš 18.01.2024).

### Rīgas pilsētas notekūdeņos (NAI Daugavgrīva) Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.

XBB.1.5 klātbūtne samazinās.



BA.2.86 klātbūtne samazinās.

EG.5 klātbūtne samazinās.

HV.1 klātbūtne samazinās.

**Daugavgrīvas ielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā prevalējoša ir Omikron JN.1, un Ilzenes ielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā prevalējoša ir JN.1.**

Notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacija Daugavgrīvas ielā



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts **18.01.2024.**

**Rīgas pilsētas kreisā krasta notekūdeņos (KSS Daugavgrīvas iela) dominē Omikron JN.1 klātbūtne, kura pieaug.**

XBB.1.5. klātbūtne samazinās.




BA.2.86 klātbūtne samazinās.

EG.5 klātbūtne samazinās.

HV.1 klātbūtne samazinās.



Notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacija Ilzenes ielā



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 30.01.2024.

**Rīgas pilsētas labā krasta notekūdeņos (KSS Ilzenes iela) dominē Omikron JN.1 klātbūtne, kura pieaug.**


XBB.1.5 klātbūtne samazinās.

EG.5 klātbūtne samazinās.

HV.1 klātbūtne samazinās.

BA.2.86 klātbūtne samazinās.

### Citas pašvaldības



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 30.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence mēreni samazinās (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).


**Liepājas pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.**

XBB.1.5 klātbūtne stabilizējas.

BA.2.86 klātbūtne mēreni pieaug.

EG.5 klātbūtne samazinās.

HV.1 klātbūtne samazinās.



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 30.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence stabilizējas (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).

**Jelgavas pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.**




XBB.1.5 klātbūtne samazinās.

BA.2.86 klātbūtne samazinās.

EG.5 klātbūtne samazinās.



01.02.2024



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 30.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācija stabilizējas (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).

**Jūrmalas pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.**


XBB.1.5 klātbūtne pieaug.

HV.1 klātbūtne samazinās.

EG.5 klātbūtne samazinās.

BA.2.86 klātbūtne samazinās.





Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 25.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence mēreni samazinās (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).



**Rēzeknes pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.**

EG.5 klātbūtne stabilizējas.

HV.1 klātbūtne pieaug.

BA.2.86 klātbūtne pieaug.


XBB.1.5 klātbūtne stabilizējas.



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 25.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence stabilizējas (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).

**Valmieras pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.**  
 BA.2.86 klātbūtne pieaug.  
 EG.5 klātbūtne samazinās.  
 XBB.1.5 klātbūtne samazinās.  
 HV.1 klātbūtne samazinās.



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 25.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence stabilizējas (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).

**Jēkabpils pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.**

HV.1 klātbūtne pieaug.

EG.5 klātbūtne pieaug.


XBB.1.5 klātbūtne samazinās.

BA.2.86 klātbūtne samazinās.





01.02.2024



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 30.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācija samazinās (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).


**Tukuma pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne samazinās.**

EG.5 klātbūtne stabilizējas.

XBB.1.5 klātbūtne pieaug.

HV.1 klātbūtne samazinās.

01.02.2024



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 25.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācija stabilizējas (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).



**Salaspils pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1, kuras klātbūtne pieaug.**

XBB1.5 klātbūtne stabilizējas.

EG.5 klātbūtne samazinās.

HV.1 klātbūtne samazinās.

BA.2.86 klātbūtne samazinās.



Jauņākais notekūdeņu paraugs ievākts 25.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence stabilizējas (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).



**Bauskas pilsētas notekūdeņos dominē JN.1 klātbūtne, kura pieaug.**

EG.5 klātbūtne samazinās.

HV.1 klātbūtne samazinās.

XBB.1.5 klātbūtne mēreni pieaug.

BA.2.86 klātbūtne samazinās.





Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 30.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence stabilizējas (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).

**Saldus pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 klātbūtne, kura stabilizējas.**

- XBB.1.5 klātbūtne samazinās.
- BA.2.86 klātbūtne pieaug.
- EG.5 klātbūtne samazinās.
- HV.1 klātbūtne samazinās.

01.02.2024





Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 30.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācija samazinās (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).

- Talsu pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne samazinās.**
- XBB.1.5 klātbūtne pieaug.
- BA.2.86 klātbūtne pieaug.
- EG.5 klātbūtne samazinās.
- HV.1 klātbūtne samazinās.

01.02.2024



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 25.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence stabilizējas (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).

**Madonas pilsētas notekūdeņos dominē Omikron JN.1 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.**

BA.2.86 klātbūtne pieaug.



XBB.1.5 klātbūtne stabilizējas.

EG.5 klātbūtne samazinās.

HV.1 klātbūtne samazinās.



01.02.2024



Jaunākais notekūdeņu paraugs ievākts 25.01.2024.

Kopējā RNS koncentrācijas tendence samazinās (nav iespējams veikt salīdzinājumu ar saslimstības izplatības datiem, jo nav datu par pilsētām).

**Limbažu pilsētas notekūdeņos dominē Omikron EG.5 apakšlīnija, kuras klātbūtne pieaug.**

HV.1 klātbūtne pieaug.

JN.1 klātbūtne samazinās.

BA.2.86 klātbūtne mēreni pieaug.

XBB.1.5 klātbūtne samazinās.

01.02.2024

Skaidrojumi:

**Nav konstatēts (SARS-CoV-2 RNS kopiju skaits ir 0)** - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu paraugā netika konstatēti SARS-CoV-2 klātbūtne.

**SARS-CoV-2 RNS notekūdeņos ir konstatēts zem kvantifikācijas robežas** – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu paraugā tika konstatēts neliels SARS-CoV-2 koronavīrusa RNS daudzums. RNS skaits pārsniedza analītiskās metodes noteikšanas robežu, bet palika zem tā kvantificēšanai nepieciešamās robežas.

**SARS-CoV RNS kopiju skaits uz 100 000 iedzīvotājiem/dienā** – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu paraugā konstatētais SARS-CoV-2 RNS kopiju skaits, kas ir normalizēts pret notekūdeņu savākšanas sistēmai un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pieslēgto iedzīvotāju skaitu un parauga ievākšanas laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrīto notekūdeņu apjomu. Normalizāciju ir nepieciešams veikt, lai būtu iespējams veikt rezultātu salīdzināšanu.

**5 mērījumu slīdošais vidējais** – tendence, kas liecina par saslimstības un vīrusa klātesamības dinamiku. Rezultāts iegūts no 5 mērījumu, ieskaitot 2 iepriekšējos un divus nākamos mērījumus, SARS-CoV-2 RNS kopiju skaita rezultātiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paraugā.

**14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem** – 14 dienu laikā laikā konstatēto jauno COVID-19 gadījumu skaits pašvaldībā. Gadījumu skaits ir aptuvenš, jo gadījumi tiek reģistrēti mītnes pašvaldībā, un kanalizācijas tīkli var tikai daļēji aptvert apdzīvotās vietas.

**14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem (novadā)** – 14 dienu laikā laikā konstatēto jauno COVID-19 gadījumu skaits pašvaldībā, tajā skaitā ārpus pilsētas, kur faktiski ņemti notekūdeņu paraugi. Līdz ar to gadījumu skaits ir ļoti aptuvenš un faktiski monitoringa sistēmā iekļauto notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (pilsētā) pieslēgto novada iedzīvotāju proporcija attēlota grafikā.

**SARS-Cov-2 RNS uz 100 000 iedzīvotāju/dienā (novērota inhibīcija)**

Sagatavoja:

Sandis Dejus, Roberts Ozols

Rīgas Tehniskā universitāte

Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija

Dita Gudrā

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs